

平成 26 年 7 月 16 日

見 積 競 争 公 告
(見積提出依頼)

独立行政法人 国際協力機構

沖縄国際センター

契約担当役 所長 柏谷 亮



下記につき見積書の提出をお願いします。

記

1. 案件名 宿泊棟別館（240 号室）ユニットバス取替え工事
2. 仕様 別紙のとおり
3. 提出期限 平成 26 年 7 月 31 日(木)
4. 提出場所 JICA 沖縄国際センター 管理研修棟 1 階 ロビー指定箇所
5. 竣工期限 平成 26 年 9 月 30 日（火）
6. 支払条件 竣工後 1 か月以内の支払
7. 問合せ先 総務課／笠原（電話:098-876-6000）

以上

宿泊棟ユニットバス更新工事仕様書

1. 工事概要

- (1) 工事名 平成 26 年度沖縄国際センター宿泊棟別館ユニットバス更新工事
- (2) 工事場所 沖縄県浦添市字前田 1 1 4 3 - 1
- (3) 工事内容 沖縄国際センター宿泊棟別館 240 号室ユニットバス更新工事

2. 工事内容

品 名	参考機器	数量
①ユニットバス（施工費込み）	TOTO EKV1216UMG5LD（同等品）	1 台
②解体費		一式
③間仕切り壁造作費		一式
④クロス工事		一式
⑤産業廃棄物処理費、運搬費		一式
⑥水道配管工事		一式
⑦電気工事		一式
⑧簡易養生、現場諸経費		一式

※ 既設のユニットバスの仕様については、別紙のユニットバス仕様表を参照ください。

3. 一般事項

- ① 施工計画書（作業責任者及び作業員名簿、工程表、他必要書類）を提出する。
- ② 本仕様書に記載無き事項でも、技術及び役務完了に必要な事項は請負者の負担により実施する。
- ③ 施設の運営に支障をきたさないよう配慮すること。
- ④ 役務中における既設施設、設備の保護には十分注意をはらうものとし、施設等の破損などが発生した場合、検査官と協議の上、速やかに復旧すること。
- ⑤ ~~⑧~~ 取り外した機器及び廃材に関しては、業者引取りとし、マニフェストを提出する。
- ⑥ ~~④~~ 役務完了後、検査官立会いのもと、完成検査を行い、合格をもって完了とする。

4. 完成図書

- ① 工事完了報告書（施工完了報告書、写真等）を 2 部提出する。
- ② 更新した機器の保証書を提出する。
- ③ 更新した機器の取扱説明書を提出する。

EKC1216M			※は基本仕様からの変更箇所		
名 称	仕 様 ・ 寸 法	色 ・ 柄	特 記 事 項	備 考	
天井パネル	化粧鋼板複合パネル 点検口□450(絞り点検口・落下防止用紐付)	ホワイト			
壁パネル	HQパネル	ベークシスホワイト			
洗い場付浴槽	FRP (浴槽一体) 洗い場:岩肌調仕上げ	フレッシュグレー			
ドア枠	アルミアルマイト処理	ホワイト			
ドアパネル	化粧フラッシュパネル アンダーカット 27mm	ホワイト			
ドアロック	樹脂製レバーハンドル	ホワイト			
ドアストッパー	ステンレス SUS304 当りゴム付 ドア枠取付				
浴槽水栓	TMGG40SBB サーモスタットシャワー金具(短尺スパウト)				
シャワーヘッド	スプレーシャワー ホース:L=1600	ヘッド:ホワイトグレー ホース:ホワイトグレー			
シャワーハンガー	TH556F3R#NG2B				
カウンター	マーブライト(洗面ボウラー体型) エプロン:HIPS製	カウンター:ソフトホワイト エプロン:ホワイト			
洗面器水栓	TL306RAG2U 2ハンドル湯水混合栓 ゴム栓				
大便器	陶器製 洋風洗落し式	ホワイト			
便座	前丸普通便座	ホワイト			
便蓋緩衝材	ポリウレタン(透明)				
紙巻器	ABS製 ワンタッチ式紙巻器	ホワイト			
鏡	耐水鏡 ツメ式 角形ミラー W455×H608				
照明	半球形照明 電球形蛍光灯11W(EFA15形)電球色 VVF1.5φ×2C L=2.0m付				
ジョイントボックス	エコノミージョイント WJ3107相当品				
※ 換気扇	AC100V 消費電力9/11W(50/60HZ)			IKKC5	
給水エルボ	浴槽用 青銅铸件製 接続口 Rc1/2				
給水エルボ	洗面器・便器用 青銅铸件製 接続口 Rc3/4				
給水エルボ	浴槽用 青銅铸件製 接続口 Rc1/2				
給水エルボ	洗面器用 青銅铸件製 接続口 Rc1/2				
排水トラップ	ABS樹脂 封水深50mm 接続口 VP50受口 高圧洗浄管対応				
排便接続管	塩ビ管 75A用 フランジ止め				
カーテン	塩ビシート パイプ:塩ビ被覆鋼管	カーテン:パールホワイト パイプ:ホワイト			
フック	樹脂製 シングル	ホワイト			
タオル掛け	ステンレスパイプ φ13 L=400	ホワイト			
タオル棚	ステンレスパイプ φ13 L=400	ホワイト			